Table 1 - No. 4 Plug 2012 Drill Hole Results
(1.00 g/t Au cutoff - individual assay values cut to 68.6 g/t Au - no minimum thickness)

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
P4-12-01 349.4° / -80.9°	296395 / 5329109	153.00	-	-	-	-
P4-12-01A 355.4° / -77.1°	296395 / 5329109	1,275.00	732.00 1,209.00 1,219.00	733.00 1,210.00 1,220.00	1.00 1.00 1.00	1.07 1.32 1.67
P4-12-02 324.6° / -85.1°	296395/5329109	30.00	-	-	-	-
P4-12-02A 328.0° / -84.6°	296395/5329109	27.00	-	-	-	-
P4-12-02B 334.9° / -81.4°	296395 / 5329109	1,074.25	575.00 **583.00** **632.00** 669.00 672.00 **703.50** **715.00** 726.50 **734.00** **744.50** 751.00 787.00 **795.00** 803.00 815.00 845.00 **848.70** 864.50	576.00 **587.00** **635.00** 670.00 673.00 **707.00** **718.00** 727.50 **737.00** **746.50** 752.00 788.00 **797.00** 806.00 816.00 846.00 **851.70** 868.50	1.00 **4.00** **3.00** 1.00 1.00 **3.50** **3.00** 1.00 **3.00** **2.00** 1.00 1.00 **2.00** 3.00 1.00 1.00 **3.00** 4.00	6.45 **5.87** **4.61** 1.23 1.07 **2.38** **7.44** 2.20 **13.49** **6.17** 1.33 2.24 **11.49** 1.74 1.37 1.93 **3.00** 1.25
P4-12-03 346.8° / -80.0°	296340 / 5329104	1,083.00	**405.00** 428.00 750.00	**407.00** 429.00 751.00	**2.00** 1.00 1.00	**10.60** 1.67 1.05
P4-12-04 352.6° / -77.0°	296304 / 5329094	993.00	193.00 **210.00** 214.00 232.00 **251.00** 259.00 **263.00** **300.00** **311.00** 324.00 333.00 379.00 409.00 412.00 **421.00** **428.00** **431.00** 447.00 **459.00** 492.00	195.00 **212.00** 216.00 234.00 **254.00** 260.00 **264.00** **303.00** **314.00** 325.00 336.00 380.00 410.00 415.00 **425.00** **430.00** **435.00** 448.00 **460.00** 493.00	2.00 **2.00** 2.00 2.00 **3.00** 1.00 **1.00** **3.00** **3.00** 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 **4.00** **2.00** **4.00** 1.00 **1.00** 1.00	1.12 **4.42** 1.63 1.98 **5.72** 1.58 **18.05** **21.30** **7.24** 1.48 2.03 3.09 1.85 2.08 **2.41** **4.26** **19.35** 1.07 **17.24** 2.68

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
			544.00	**547.00**	**3.00**	**5.21**
			550.00	**558.00**	**8.00**	**4.10**
			568.00	569.00	1.00	1.45
			579.00	581.00	2.00	1.16
			590.00	591.00	1.00	1.56
			592.00	**593.00**	**1.00**	**8.79**
			600.00	**607.00**	**7.00**	**3.67**
			614.00	**616.00**	**2.00**	**7.25**
			630.00	**632.00**	**2.00**	**12.06**
			635.00	636.00	1.00	3.74
			690.00	692.00	2.00	6.92
			695.00	697.00	2.00	2.34
			716.00	719.00	3.00	2.36
			726.00	727.00	1.00	2.04
			732.00	**737.00**	**5.00**	**5.71**
			743.00	744.00	1.00	1.80
			774.00	775.00	1.00	3.77
			793.00	**795.00**	**2.00**	**3.92**
			805.00	806.00	1.00	1.75
			809.00	**813.00**	**4.00**	**17.95**
			Uncut			***31.41***
			824.00	**826.00**	**2.00**	**5.69**
			856.00	**864.00**	**8.00**	**4.99**
			969.00	970.00	1.00	1.14
P4-12-05 347.9° / -83.1°	296267 / 5329090	1,140.12	183.00	184.00	1.00	3.27
			196.00	197.00	1.00	1.45
			219.00	220.00	1.00	3.26
			222.00	**226.00**	**4.00**	**2.05**
			229.50	230.50	1.00	2.59
			238.50	**241.00**	**2.50**	**26.73**
			243.00	**247.00**	**4.00**	**3.95**
			254.00	255.00	1.00	1.05
			256.00	257.00	1.00	2.82
			265.00	266.00	1.00	2.09
			272.00	273.00	1.00	2.86
			278.00	279.00	1.00	1.40
			287.00	288.00	1.00	1.81
			295.00	296.00	1.00	1.36
			299.60	300.60	1.00	1.01
			304.50	**305.50**	**1.00**	**25.10**
			318.50	319.50	1.00	3.30
			326.00	327.00	1.00	3.20
			328.00	**335.00**	**7.00**	**1.97**
			360.00	361.00	1.00	1.85
			362.00	263.00	1.00	3.22
			369.00	370.00	1.00	4.54
			371.00	**372.00**	**1.00**	**10.35**
			381.00	382.00	1.00	2.95
			402.50	403.50	1.00	2.41
			413.60	**414.60**	**1.00**	**7.54**
			424.00	**429.00**	**5.00**	**6.66**
			430.00	431.00	1.00	3.29
			441.00	**442.00**	**1.00**	**8.02**

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
			445.00	**455.00**	**10.00**	**7.36**
			469.50	**470.50**	**1.00**	**14.70**
			487.00	488.00	1.00	1.27
			528.00	529.00	1.00	2.30
			539.20	540.20	1.00	2.02
			541.80	542.80	1.00	1.40
			549.00	550.00	1.00	1.16
			551.50	552.50	1.00	1.61
			559.00	**562.00**	**3.00**	**18.41**
			563.00	564.00	1.00	3.88
			581.50	582.50	1.00	2.69
			589.40	590.40	1.00	2.23
			604.30	605.30	1.00	1.68
			629.00	**632.00**	**3.00**	**3.29**
			673.00	675.00	2.00	1.96
P4-12-06 343.9° / -80.3°	296262 / 5329067	801.05	**29.00**	**31.00**	**2.00**	**22.77**
			40.00	**41.00**	**1.00**	**4.22**
			170.00	**171.00**	**1.00**	**68.60**
			Uncut			***945.00***
			205.00	207.00	2.00	3.13
			273.00	274.00	1.00	1.28
			284.00	288.00	4.00	1.05
			291.00	292.00	1.00	1.14
			294.00	296.00	2.00	1.81
			312.00	313.00	1.00	2.39
			320.00	**326.00**	**6.00**	**5.15**
			328.00	**329.00**	**1.00**	**18.35**
			332.00	333.00	1.00	1.39
			341.00	342.00	1.00	3.28
			345.00	346.00	1.00	1.92
			351.00	**361.00**	**10.00**	**1.09**
			380.00	**384.00**	**4.00**	**2.73**
			396.00	**402.00**	**6.00**	**5.17**
			404.00	405.00	1.00	3.34
			409.00	410.00	1.00	6.96
			413.00	414.00	1.00	3.97
			423.00	424.00	1.00	1.86
			449.00	**451.00**	**2.00**	**37.33**
			454.00	455.00	1.00	3.56
			487.00	**498.00**	**11.00**	**11.77**
			513.00	**516.00**	**3.00**	**6.35**
			518.00	519.00	1.00	1.92
			533.00	534.00	1.00	1.05
			535.00	536.00	1.00	2.92
			551.00	**552.00**	**1.00**	**10.25**
			555.00	556.00	1.00	1.99
			561.00	**567.00**	**6.00**	**20.42**
			Uncut			***111.16***
P4-12-07 4.6° / -79.1°	296300 / 5329090	20.00	-	-	-	-
P4-12-07A 7.6° / -79.8°	296300 / 5329090	20.00	-	-	-	-
P4-12-07B	296300 / 5329090	852.00	**238.00**	**239.00**	**1.00**	**7.68**

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
354.5° / -78.7°			**240.00**	**245.00**	**5.00**	**20.84**
			257.00	258.00	1.00	3.61
			293.00	**298.00**	**5.00**	**3.27**
			303.00	304.00	1.00	2.58
			327.00	328.00	1.00	2.25
			357.00	358.00	1.00	1.04
			366.00	367.00	1.00	5.69
			370.00	373.00	3.00	1.82
			375.00	**377.00**	**2.00**	**4.91**
			385.00	387.00	2.00	1.63
			396.50	397.50	1.00	4.96
			407.00	408.00	1.00	7.17
			413.00	414.00	1.00	1.43
			434.00	**439.00**	**5.00**	**1.50**
			447.00	448.00	1.00	1.36
			459.00	**473.00**	**14.00**	**4.45**
			478.00	480.00	2.00	1.42
			508.00	512.00	4.00	1.66
			514.00	515.00	1.00	4.05
			537.00	**540.00**	**3.00**	**2.70**
			541.00	542.00	1.00	1.19
			544.00	545.00	1.00	3.75
			546.00	547.00	1.00	1.87
			549.00	**551.00**	**3.00**	**8.61**
			572.00	573.00	1.00	1.16
			575.00	577.00	2.00	2.53
			579.50	583.50	4.00	1.14
			584.50	**586.50**	**2.00**	**25.09**
			587.50	589.50	2.00	2.18
			594.00	595.00	1.00	2.46
			600.00	601.00	1.00	5.84
			633.00	**637.00**	**4.00**	**2.86**
			640.00	642.00	2.00	2.66
			646.00	647.00	1.00	4.06
			649.00	**654.00**	**5.00**	**3.48**
			674.00	**676.00**	**2.00**	**4.52**
			677.00	**679.00**	**2.00**	**50.41**
			710.00	712.00	2.00	3.63
			718.00	720.00	2.00	1.69
			727.00	728.00	1.00	1.35
			742.00	**745.00**	**3.00**	**3.71**
			797.00	798.00	1.00	1.27
P4-12-08 6.5° / -78.9°	296258 / 5329069	1,114.20	**33.00**	**36.00**	**3.00**	**3.64**
			320.00	321.00	1.00	4.81
			322.00	**324.00**	**2.00**	**5.02**
			329.00	330.00	1.00	1.01
			348.00	**350.00**	**2.00**	**5.86**
			361.00	364.00	3.00	2.21
			384.00	385.00	1.00	2.98
			389.00	391.00	2.00	1.45
			405.00	**408.00**	**3.00**	**7.58**
			411.00	413.00	2.00	3.40
			415.00	**417.00**	**2.00**	**8.31**

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
			429.00	430.00	1.00	1.58
			434.00	435.00	1.00	1.72
			444.00	**447.00**	**3.00**	**7.00**
			452.00	**454.00**	**2.00**	**16.53**
			456.00	457.00	1.00	1.83
			463.00	**469.00**	**6.00**	**5.93**
			472.00	473.00	1.00	3.36
			477.00	**479.00**	**2.00**	**4.60**
			481.00	482.00	1.00	1.49
			487.00	488.00	1.00	1.76
			496.00	498.00	2.00	2.85
			502.00	503.00	1.00	1.51
			504.00	505.00	1.00	1.23
			514.00	516.00	2.00	2.46
			520.00	**523.00**	**3.00**	**3.16**
			533.00	535.00	2.00	1.87
			553.00	555.00	2.00	1.49
			568.00	569.00	1.00	1.76
			570.00	**572.00**	**2.00**	**6.67**
			573.00	575.00	2.00	2.32
			578.00	581.00	3.00	1.21
			590.00	591.00	1.00	1.43
			594.50	595.50	1.00	2.67
			609.00	610.00	1.00	1.05
			635.50	**643.50**	**8.00**	**1.43**
			648.00	649.00	1.00	4.23
			652.50	**655.00**	**2.50**	**16.33**
			698.00	700.00	2.00	1.90
			704.00	705.00	1.00	1.64
			755.00	**759.00**	**4.00**	**13.24**
			765.00	**771.00**	**6.00**	**4.73**
			777.00	**785.00**	**8.00**	**3.97**
			797.00	798.00	1.00	1.06
			802.00	**803.00**	**1.00**	**12.50**
			827.00	829.00	2.00	2.76
			831.00	834.00	3.00	1.08
			835.00	837.00	2.00	1.73
			863.00	864.00	1.00	1.63
			887.00	**894.00**	**7.00**	**3.73**
			940.00	941.00	1.00	3.90
			957.00	958.00	1.00	1.33
			1,008.00	1,010.00	2.00	2.33
P4-12-09 7.2° / -78.0°	296258 / 5329069	21.38	-	-	-	-
P4-12-09A 1.7° / -77.8°	296258 / 5329069	1,107.18	158.00	160.00	2.00	1.59
			236.00	237.00	1.00	1.28
			247.00	**260.00**	**13.00**	**5.77**
			266.00	268.00	2.00	1.12
			271.00	**278.00**	**7.00**	**4.64**
			281.00	283.00	2.00	1.10
			310.00	311.00	1.00	1.39
			318.00	319.00	1.00	1.14
			320.00	321.00	1.00	3.97

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
			340.00	341.00	1.00	2.74
			343.00	**345.00**	**2.00**	**9.41**
			349.00	350.00	1.00	1.94
			366.00	367.00	1.00	1.36
			373.00	374.00	1.00	1.34
			384.00	385.00	1.00	1.02
			389.00	**391.00**	**2.00**	**5.07**
			392.00	393.00	1.00	2.23
			403.00	404.00	1.00	2.07
			408.00	409.00	1.00	4.29
			419.00	**421.00**	**2.00**	**7.40**
			431.00	432.00	1.00	1.01
			448.50	**450.50**	**2.00**	**17.61**
			451.50	**453.50**	**2.00**	**9.22**
			460.00	461.00	1.00	1.54
			466.00	**475.00**	**9.00**	**3.73**
			477.00	**479.00**	**2.00**	**4.55**
			480.00	482.00	2.00	1.61
			514.00	515.00	1.00	1.58
			520.00	**523.00**	**3.00**	**5.38**
			524.00	**526.00**	**2.00**	**15.35**
			529.00	**531.00**	**2.00**	**4.61**
			532.00	533.00	1.00	1.17
			536.00	539.00	3.00	2.44
			541.00	**546.00**	**5.00**	**10.67**
			585.00	588.00	3.00	1.48
			592.00	593.00	1.00	1.14
			601.00	603.00	2.00	3.51
			604.00	605.00	1.00	2.69
			637.00	**640.00**	**3.00**	**3.81**
			643.00	644.00	1.00	1.83
			650.00	**657.00**	**7.00**	**4.08**
			658.00	659.00	1.00	1.05
			681.00	**684.00**	**3.00**	**6.71**
			714.00	716.00	2.00	2.00
			722.00	723.00	1.00	1.50
			743.00	**750.00**	**7.00**	**3.18**
			754.00	**756.00**	**2.00**	**4.82**
			758.00	**759.00**	**1.00**	**9.77**
			790.00	**792.00**	**2.00**	**21.75**
			798.00	**799.00**	**1.00**	**13.30**
			801.00	802.00	1.00	1.23
			812.00	813.00	1.00	2.14
			823.00	824.00	1.00	2.21
			867.00	869.00	2.00	1.55
			883.50	884.50	1.00	6.56
			998.00	**1,000.00**	**2.00**	**9.14**
			1,020.00	1,021.00	1.00	1.88

*Results in bold correspond to 7.5 g*m/t